ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 300
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **13151400**

Description

Caractéristiques

- Longueur 192 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: ½"
- filtre inclus
- DVGW NW-6509CO0507
- ETA VA 1.43/20340
- ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024
- WRAS 1405340
- JWWA C-279
- SVGW 1311-6216
- SINTEF 1955

Technologie

Prix de design

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 300
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **13151400**

Photo du produit

Plan géométral



Schéma d'écoulement



① Sortie douche
② Sortie baignoire

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 300
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **13151400**

Vue éclatée

Année de construction: **>06/13**



ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 300
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **13151400**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>06/13**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	capot enjoliveur	92163400	19	1
2	bec cpl.	92171000	19	1
3	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	5	1
4	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	3	1
5	poignée thermostatique	98369000	13	1
6	joint torique 49x2	98412000	1	1
7	bague de butée	98370000	2	1
8	écrou à six pans	98913000	6	1
9	entraineur + vis	92136000	6	1
10	cartouche thermostatique	98282000	14	1
11	cartouche inversée	92373000	18	1
12	set des symboles	98367000	10	1
13	ressort avec douille	92340000	4	1
14	joint torique 20x1	98140000	1	1
15	écrou à six pans	98368000	4	1
16	mécanisme d'arrêt	95758000	14	1
17	Coude de raccordement	96044000	7	1
18	joint torique 14x2	98129000	1	1
19	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	5	1
20	set de fixation	96179000	4	1
21	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	8	1
22	joint torique 17x2	98199000	1	1
23	set des raccord-S	95772000	13	1
24	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	2	1
25	joint torique 29x3	98371000	2	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	98	1
b	raccords - S avec rosace	98293000	22	1
c	mécanisme d'arrêt (spéciale)	92361000	14	1