

ShowerTablet Select Thermostatique douche 300

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **13171400**



Description

Caractéristiques

- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- dans le cas d'une installation existante en G 3/4, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- PA-IX 28055/IC
- PA-IX 28055/IC
- DVGW NW-6509CO0507
- ETA VA 1.43/20340
- ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024
- WRAS 1405340
- JWWA C-279
- SVGW 1311-6216
- SINTEF 1955

Technologie



Prix de design



Focus Open 2013
Silver

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 300

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **13171400**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




ShowerTablet Select
Thermostatique douche 300

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **13171400**



Vue éclatée

Année de construction: >06/13



ShowerTablet Select
Thermostatique douche 300
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **13171400**
Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/13

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	capot enjoliveur	92162400	19	1
2	poignée thermostatique	98369000	13	1
3	joint torique 49x2	98412000	1	1
4	bague de butée	98370000	2	1
5	écrou à six pans	98913000	6	1
6	entraîneur + vis	92136000	6	1
7	cartouche thermostatique	98282000	14	1
8	cartouche inversée	92373000	18	1
9	set des symboles	98367000	10	1
10	ressort avec douille	92340000	4	1
11	joint torique 20x1	98140000	1	1
12	écrou à six pans	98368000	4	1
13	mécanisme d'arrêt	95758000	14	1
14	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	3	1
15	Coude de raccordement	96044000	7	1
16	joint torique 14x2	98129000	1	1
17	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	5	1
18	set de fixation	96179000	4	1
19	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	8	1
20	joint torique 17x2	98199000	1	1
21	set des raccord-S	95772000	13	1
22	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	2	1
23	joint torique 29x3	98371000	2	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	98	1
b	raccords - S avec rosace	98293000	22	1
c	mécanisme d'arrêt (spéciale)	92361000	14	1
d	joint torique 13x1,5	98475000	1	1